



+41 44 445 39 99
info@octobit.ch

Octobit GmbH
Software nach Mass

Octoieur – Release Notes

Ab Version 4.0.0.0

Wichtige funktionale Änderungen für die Benutzer sind **fett** hervorgehoben.

| Beschreibung | Version |
|---|----------|
| Es lassen sich viel mehr Einstellungen der Beweise und des Beweismittelverzeichnisses pro Dokument konfigurieren. | 4.0.0.11 |
| Auch unnummerierte Beweise können "kurzreferenziert" werden. | 4.0.0.11 |
| Beweis-Folgeberwähnungen lassen sich nicht mehr anders formatieren als die Ersterwähnung. | 4.0.0.11 |
| Word 2010 wird nicht mehr unterstützt. (Grundsätzlich sollten sich daraus keine Probleme ergeben. Falls doch, muss Word aktualisiert werden.) | 4.0.0.11 |
| Dokumenten-basierte Beweis-Einstellungen werden nicht mehr als DocProperties, sondern als XmlParts geführt. | 4.0.0.11 |
| Word stürzt nicht mehr ab, wenn man während dem Paketiervorgang im Dokument herumklickt. | 4.0.0.11 |
| Klarere Warnung, wenn beim Einlesen der Textbausteine mehrere Bausteine mit der gleichen Id gefunden werden. | 4.0.0.12 |
| Die Benutzerdokumentation wird dynamisch in der gewählten Octoieur-Sprache angezeigt. | 4.0.0.13 |
| Beweise löschen stürzt in der Änderungsverfolgung nicht mehr ab. | 4.0.0.15 |
| Importierte Beweise können im Beweismittelverzeichnis anders dargestellt werden. | 4.1.0.0 |
| Die importierten Beweise können mit Gerichtsaktoren versehen werden statt mit dem ursprünglichen Label. | 4.1.0.0 |
| Kurzreferenzen, deren Langreferenz fehlt, führen beim Aktualisieren nicht mehr zu einem Absturz, sondern werden warnend gelb eingefärbt. | 4.1.0.1 |
| Platoschnittstelle funktioniert nun auch mit Plato 64bit. | 4.1.0.2 |
| "Beweise entsperren" funktioniert jetzt auch bei Kurzreferenzen. | 4.1.0.4 |
| Textbausteinordner umbenennen funktioniert neu auch wenn man nur die Gross-/Kleinschreibung ändert. | 4.1.0.6 |
| Es ist jetzt konfigurierbar, ob Beweismittelverzeichnis-Einträge mit Erwähnung der Randziffern versehen werden. | 4.1.0.8 |

| Beschreibung | Version |
|---|----------|
| Auch in der Kurzreferenz funktionieren jetzt die geschützten Leerzeichen und Bindestriche. | 4.1.0.13 |
| Beim Kopieren von Beweisen in ein neues Dokument werden jetzt auch die Hyperlinks mitkopiert (allerdings nach wie vor die Eigenschaften nicht, die aus dem Dokument ohne XmlParts nicht herausgefunden werden können, z.B. Folgereferenz). | 4.1.0.13 |
| Die Label der nummerierten Beweise werden jetzt im Cockpit nicht nur nach Text, sondern nach Text und Nummer sortiert (neu kommt "Beilage 2" vor "Beilage 12"). | 4.1.0.14 |
| Der "Massenverlinker" funktioniert jetzt mit M-Files. | 4.1.0.14 |
| Octoieur gibt's nun auch in Italienisch. | 4.1.1.7 |
| Beilagen können zum Stempeln umbenannt werden. | 4.1.1.7 |
| Es kann pro Dokument angegeben werden, ob die Randziffern im Beweismittelverzeichnis angegeben werden sollen oder nicht. | 4.1.1.7 |
| Beweise werden in Fussnoten ohne Tabellenstruktur eingefügt. | 4.1.1.7 |
| Auflösen von Textbausteine-Links ist fünfmal schneller. | 4.1.1.7 |
| Bei importierten unnummerierten Beweisen wurde bei der Kurzreferenz stattdessen das Label angezeigt – behoben. | 4.1.1.7 |
| Der Beilagen-Start-at-Wert ist nicht mehr schreibgeschützt nach dem Importieren von Beweisen. | 4.1.1.7 |
| Im Cockpit ist klarer ersichtlich, ob ein Suchfilter gesetzt ist, und er lässt sich auf Knopfdruck zurücksetzen. | 4.1.2.5 |
| Importierte Beilagen lassen sich wahlweise ebenfalls stempeln und paketieren. | 4.1.2.5 |
| Verlinkte Beilagen lassen sich auch vom Cockpit aus öffnen. | 4.1.2.5 |
| Der Beilagenstempel passt sich nun der Dokumentensprache an. | 4.1.2.5 |
| Wenn man im Dokument einen Beweis doppelklickt, wird im Cockpit der betreffende Beweis gleich selektiert. | 4.1.2.5 |
| Der Stempelvorgang wird fortgesetzt, auch wenn einige Beilagen nicht gestempelt werden konnten. | 4.1.2.5 |
| Diverse technische Aufräumarbeiten im Quellcode: Einfacher konfigurierbares UI; Hilfsklassen; Versions-Nr. im Octolic. | 4.1.2.5 |
| Neue Beilagen-Dateiformate: *.docx, *.mht, *.png, *.jpg, *.bmp, *.tif, *.tiff | 4.1.3.3 |
| Beilagen können vor dem Stempeln auf Hochformat gedreht werden. | 4.1.3.3 |
| Stempelprozess ist bei PDF/A-geschützten Beilagen "gestorben" – behoben. | 4.1.3.3 |

| Beschreibung | Version |
|---|----------|
| Kombination aus Beilagen umbenennen und nicht-Pdf-Beilagen hat beim Stempeln einen Fehler generiert – behoben. | 4.2.0.1 |
| Bei importierten Beweisen kann die Kurzreferenz auch dann gesetzt werden, wenn der Beweis noch nicht als Langreferenz in diesem Dok verwendet wurde. | 4.2.0.1 |
| Lupe im Cockpit zum Erstellen von Beweisen direkt aus der Beilagenauswahl (Filesystem und M-Files). | 4.2.1.0 |
| Mehrere Beweise können auf einmal vom Cockpit ins Dokument befördert werden, auch Kurzreferenzen. | 4.2.1.0 |
| Beweise können direkt aus der Beilagenauswahl mit Drag and Drop ins Cockpit erstellt werden (Filesystem und M-Files). | 4.2.1.0 |
| Im Textbausteine-Search-Result wird anstelle des Abrisses der Baumpfad anzeigen; dafür wird im Baum der Abriss angezeigt. | 4.2.1.0 |
| Textbausteine können auch vom Search-Result aus eingefügt werden. | 4.2.1.0 |
| Nebst dem Beweismittelverzeichnis gibt es neu auch ein Aktenverzeichnis. | 4.2.1.0 |
| Performanceverbesserung bei sehr grossen Rechtsschriften (im Paketieren beim Update der Links werden diese neu erst am Schluss im Dokument nachgeführt, statt bei jedem Beweis). | 4.2.1.4 |
| Neue Logo-Funktionalität basierend auf Bookmarks. Damit können auch Texte als Logo-Teile ein- und ausgeblendet werden. | 4.3.0.0 |
| Bei Doppelklick auf Kurzreferenz im Dokument Navigation im Cockpit zum zugehörigen Beweis (analog Doppelklick auf Beweis im Dokument). | 4.3.0.0 |
| Konfiguration von Dekorationen für Kurzverweise neu möglich. | 4.3.0.0 |
| Position, Grösse und Splitter der Cockpit/Textbaustein-Panels werden pro Benutzer abspeichert. | 4.3.0.0 |
| "*.doc" Dokumente werden nicht mehr als Octoiur-Dokumente zugelassen. | 4.3.0.0 |
| Der Installationspfad von Octoiur wird neu in der Info angezeigt. | 4.3.0.0 |
| Höheres .NET-Framework (4.6.1). | 4.3.0.0 |
| Dokument speichern nur in denjenigen DMS-Providern erzwingen, wo dies auch wirklich zwingend ist. | 4.3.0.6 |
| Rechtes Zellpadding der Beweise neu auf 0 statt auf 0.7 mm. | 4.3.0.9 |
| Limitierung der automatischen Beweissynchronisierung: Um Wartezeiten zu vermeiden, wird bei sehr grossen Rechtsschriften die Nummerierung nicht mehr bei jedem Hinzufügen eines neuen Beweises aktualisiert. Die Limite ist standardmässig auf 100 Beweise gesetzt, kann aber pro Kanzlei konfiguriert werden. | 4.3.0.10 |

| Beschreibung | Version |
|--|----------|
| Neue Schaltfläche im Cockpit zum manuellen Auslösen einer Aktualisierung der Beweisnummerierung. | 4.3.0.10 |
| Römische Ziffern in Beilagennummerierung möglich. | 4.3.1.10 |
| Unterstützung von Einleitungen auch im Beweismittelverzeichnis an Cursorposition (war bisher nur im separaten Beweismittelverzeichnis möglich). | 4.3.1.10 |
| Leerzeichen in Formatvorlagen neu erlaubt. | 4.3.1.10 |
| Eigene Formatvorlagen für Labels im Beweismittelverzeichnis. | 4.3.1.10 |
| Formatvorlagen für Bibliotheksreferenzen. | 4.3.1.10 |
| Formatvorlagen für Kurzbeweise. | 4.3.1.10 |
| Beilagen-Drag & Drop mit Plato (ab Platoversion 12.0.2017.10007). | 4.3.1.10 |
| Möglichkeit zur Referenzierung des erfassten Datums in der Beweis-Bezeichnung. | 4.3.1.10 |
| Nummerierungsfehler bei nicht auf 0 basierenden Importen behoben. | 4.3.1.10 |
| Randziffern in Verzeichnis: Geschwindigkeit verbessert. | 4.3.1.13 |
| Schnittstelle zu Lexolution.DMS Version 7.4.2004 (vom 12.3.2021). | 4.3.2.0 |
| Stempelabstände können neu auch in den Anhangsdialogen eingestellt werden. | 4.3.2.0 |
| Datum bei importierten Beweisen neu schreibgeschützt. | 4.3.2.0 |
| Vorlagenpfad in Infobox anzeigen. | 4.3.2.0 |
| Auslagerung der Provider-Funktionalität in separates Add-In. | 4.3.2.0 |
| Keine Fehlermeldung mehr, falls der Font beim Stempeln nicht unterstützt wird (Fallback auf Arial). | 4.3.2.1 |
| Keine Fehlermeldung mehr bei Print-Funktion, wenn die Datei Extension des Dokumentes in Grossbuchstaben ist (.DOCX). | 4.3.2.1 |
| Listen-Virtualisierung im Cockpit ausgeschaltet (hat zu Selektierungsproblemen bei Dokumenten mit vielen Beweisen geführt). | 4.3.2.1 |
| Der Mechanismus für die Vergabe der Dateinamen der paketierte Beilagen kann angepasst werden. | 4.3.3.0 |
| Plato (ab Version 2022): Dossierübergreifende Suche und Unterstützung von Dokumenten, welche aus Plato gelöscht und wieder eingefügt werden. | 4.3.3.0 |
| Der Typ eines Beweises kann im Cockpit geändert werden (z.B. von "Beilage" zu "Vollmacht"). | 4.3.3.0 |
| Auch unnummerierte Beweistypen können mit Dateien verlinkt werden. | 4.3.3.0 |

| Beschreibung | Version |
|---|----------|
| Beweise können als Alternative auch ohne Nummerierung und bearbeitbar importiert werden. | 4.3.3.0 |
| Support für paralleles Arbeiten via OneDrive/Teams/Sharepoint: Bei der manuellen Aktualisierung im Cockpit werden die Beweise neu geladen, damit Änderungen gleichzeitiger Benutzer im Cockpit sichtbar gemacht werden können. | 4.3.3.2 |
| Performance-Problem bei Doppelklick auf ein Wort in grossen Rechtsschriften behoben. | 4.3.3.3 |
| Automatisches Scrolling zum selektieren Beweis im Cockpit bei Doppelklick auf Beweis im Dokument. | 4.3.3.3 |
| Plato: Unterstützung Mehrfachauswahl (Lupe). | 4.3.3.3 |
| Sortierung der gestempelten Beilagen im Druck-PDF gemäss Sortierung im Verzeichnis. | 4.3.3.3 |
| Fundstelle zu Beweis kann jetzt auch erfasst werden, wenn der ganze Beweis selektiert ist (Ansteuerung via Cockpit). | 4.3.3.3 |
| Standard Label setzen bei Beweis Typ Änderungen. | 4.3.3.3 |
| Support für sprachspezifische OctoNeutral.dotx via Sprachcode im Vorlagennamen, z.B. "OctoNeutral1033.dotx". | 4.3.3.3 |
| Unterstützung von Microsoft SharePoint als DMS (separates Word Add-In). | 4.3.3.8 |
| Standardquittierung in verschiedenen zusätzlichen Octoieur-Dialogen (Eingabetaste = OK). | 4.3.3.11 |
| Verbesserungen an der Dialogpositionierung, so dass Octoieur-Dialoge nicht auf einem anderen Bildschirm angezeigt werden. | 4.3.3.11 |
| Plato: Unterstützung von Dokumenten ohne Plato-Dokument-Id. | 4.3.3.14 |
| Definition von Minimalhöhen im Cockpit, so dass man weder das Listen- noch das Details-Panel versehentlich komplett schliessen kann. | 4.3.3.15 |
| Die Reihenfolge der Beweise wird beim Einfügen neu aus dem Cockpit übernommen. | 4.3.3.15 |
| Kein Word-Absturz mehr, wenn mit dem Adobe Word Add-In PDFs generiert werden. | 4.3.3.15 |
| Bedienungsanleitungen werden neu von der Octoieur-Website geladen (nicht mehr von FileServer in den Kanzleien). | 4.3.3.16 |
| Fehler beim Abbrechen der Beilagenauswahl behoben (M-Files & Filesystem). | 4.3.3.18 |
| Limitierung der Länge des Dateinamens von Rechtsschriften beim Paketieren, um Probleme bei Speichern auf dem Dateisystem zu verhindern. | 4.3.3.19 |
| Felder Aktualisierung (F9) auch für Felder in Header und Footer. | 4.3.4.3 |

| Beschreibung | Version |
|--|---------|
| Octoiur kann neu als einfache "SelfService"-Version (Standard-Konfiguration mit limitierter Funktionalität) und ohne Word-Vorlagen bezogen werden. Die Word-Vorlagen können/müssen selber gestaltet werden. | 4.4.0.0 |
| .Net Framework Version 4.8 wird für die Installation von Octoiur vorausgesetzt. | 4.4.0.0 |
| Menu-Punkt "Entschlacken" verschoben vom Ribbon ins Verwaltungsmenu. | 4.4.0.0 |
| Reduktion der minimalen Textbausteingrösse von 4 auf 2 Zeichen. | 4.4.0.1 |
| Drag & Drop von Beilagen auf Pfad in Cockpit Details. | 4.4.0.1 |
| Vorschau im Cockpit: Problem mit PDF/Edge behoben. | 4.4.0.1 |
| Paketieren auch ohne Beilagen möglich. | 4.4.0.2 |
| Zeilenschaltungen können in Beweis Bezeichnungen verwendet werden. | 4.4.0.2 |
| Beweistyp Beilage im Ribbon-Menu zuoberst und im Beweis-Einstellungsdialog vorgewählt. | 4.4.0.2 |
| Erweiterung der Funktion "Dokument Bereinigen" so, dass auch alle Notizen aus den Beweisen entfernt werden. | 4.4.0.2 |
| Neu kann pro Beweistyp konfiguriert werden, ob Beweise paketiert werden sollen oder nicht (kanzleiweit oder pro Dokument). | 4.4.0.2 |
| Word-Abstürze beim Generieren von PDFs mit externen Tools behoben. | 4.4.0.2 |
| Als Alternative zum ZIP-Paket können das Dokument und alle Beilagen in einem PDF-Dokument zusammengefasst werden (inkl. Links zu den Beilagen). | 4.4.1.0 |
| Beim Verpacken als ZIP-Paket werden die Beilagen-Dateien standardmässig nur noch mit dem Label versehen (ohne den ursprünglichen Dateinamen). | 4.4.1.0 |
| Die Namensvergabe der gestempelten Beilagen-Dateien kann nun im Stempel-Dialog angepasst werden. | 4.4.1.0 |
| Umplatzierung von einzelnen Funktionen im Ribbon. | 4.4.1.0 |
| Die Formatvorlagen Menus stehen auch in nicht Octoiur-Vorlagen zur Verfügung, falls die Formatvorlagen im Dokument vorhanden sind. | 4.4.1.1 |
| Überarbeitung/Neuentwicklung der Bibliotheksfunktion. | 4.4.1.2 |
| Paketierung und separate Verzeichnisse auch mit schreibgeschützten Rechtsschriften möglich. | 4.4.1.6 |
| Verzeichnisse (Beweismittel & Akten) werden neu als Word-Tabellen generiert. | 4.5.0.6 |
| Das Datum kann im Beweismittelverzeichnis in separater Spalte angezeigt werden. | 4.5.0.6 |

| Beschreibung | Version |
|---|---------|
| Möglichkeit zur Sortierung der Beweise nach Datum im Verzeichnis (pro Beweistyp). | 4.5.1.0 |
| Sonderzeichen im Label (und Stempel) möglich. | 4.5.1.0 |
| Die aktuelle Sortierung im Cockpit wird nach einer manuellen Aktualisierung der Beweisnummerierung beibehalten. | 4.5.1.0 |
| Die letzte Wahl zwischen der Auslieferungsart (ZIP oder PDF) wird benutzerspezifisch gespeichert und bei der nächsten Auslieferung wieder vorgewählt. | 4.5.1.0 |
| Beweismittelverzeichnis in Excel-Format. | 4.5.1.0 |
| Die Darstellung der Beweise in den Fussnoten pro Dokument konfigurierbar. | 4.5.1.0 |
| PDF-Paketierung ohne Rechtsschrift (nur die Beilagen) möglich. | 4.5.1.0 |
| Mehrere Beweise aus dem Cockpit löschen, ohne jeden einzelnen quittieren zu müssen. | 4.5.2.3 |
| Beweismittelverzeichnis: Alle Beweise von Beweistypen mit dem gleichen Unterverzeichnistitel werden unter diesem einen Titel gemeinsam aufgeführt. | 4.5.2.3 |
| Anzeige der aktuellen Shortcuts aus dem Dokument und der Vorlage im Formatvorlagen-Menü im Octoiur-Ribbon. | 4.5.2.3 |
| Auslieferung von Rechtsschrift und allen Beilagen in zwei separaten PDFs möglich (verpackt in einem ZIP). | 4.5.2.3 |
| M-Files: Die IDs aus den M-Files Dateinamen werden nicht mehr in die Beweisbeschreibung übernommen. | 4.5.2.3 |
| Die Funktion für die Erstellung eines Aktenverzeichnisses wurde entfernt. | 4.5.2.3 |
| Kurzverweis löschen via Ribbon oder Context-Menü möglich. | 4.5.3.0 |
| Platzhalterkonzept für die Einleitung im Beweismittelverzeichnis, Füllwerte können automatisch aus der Rechtsschrift übernommen werden. | 4.5.3.0 |
| Möglichkeit für die automatische Generierung des Beweismittelverzeichnisses in allen drei Paketierungsvarianten. | 4.5.3.0 |
| Die Funktion "Dokumenteninhalt unformatiert in neues Octoiurdokument übernehmen" steht nicht mehr zur Verfügung. | 4.5.4.1 |
| Bei Kurzverweisen von nummerierten importierten Beweisen werden Hyphens und Spaces auch durch Nonbreakings ersetzt (analog den normalen bzw. nicht importierten nummerierten Beweisen). | 4.5.4.1 |
| Beim Einfügen eines Beweises in der Fussnote sieht man den Cursor nicht mehr von Buchstabe zu Buchstabe wandern. | 4.5.4.1 |

| Beschreibung | Version |
|--|----------------|
| Bei Octoiur-Links werden die Octoiur-Styles nicht mehr durch die Word Styles "Hyperlink" und "Followed Hyperlink" überschrieben, d.h. diese können nun unabhängig von Octoiur formatiert werden. | 4.5.4.1 |
| Vermeidung von Leerzeichen bei der Auflistung der Randziffern im Verzeichnis (bei der Verwendung von Unterlevels im Randziffern-Style). | 4.5.4.1 |
| Performanceverbesserung bei der Generierung von Randziffern im Verzeichnis. | 4.5.4.1 |
| Performanceverbesserung bei der Generierung des Beweismittelverzeichnisses. | 4.5.4.1 |
| Beweisimport aus Ketl-Export (via Excel). | 4.5.4.1 |
| Neues Code-Signing Zertifikat mit Gültigkeit bis am 11.02.2026. | 4.5.4.1 |
| Reihenfolge der gestempelten Beilagen im PDF gemäss Sortierung im Verzeichnis. | 4.5.4.1 |
| Beweisimport: Anhänge werden nicht mehr importiert. | 4.5.5.0 |
| Alle von Octoiur generierten PDF-Dokumente können nach PDF/A-Spezifikation erstellt werden. | 4.5.5.0 |
| Stempeln und Paketieren: Separate Wahl, ob importierte Beweise im Verzeichnis und/oder beim Stempeln berücksichtigt werden. | 4.5.5.0 |
| Importketten: Bereits importierte Beweise werden auch dann weiter importiert, wenn sie im aktuellen Dokument nicht zitiert werden. | 4.5.5.6 |
| PDFs werden auch dann korrekt ins Hochformat gedreht, wenn im PDF bereits eine Drehung vorgemerkt ist. | 4.5.5.6 |
| Die Darstellung des Randzifferverweises ist pro Dokument konfigurierbar. | 4.5.5.7 |
| M-Files: Verbesserte Fehlermeldung, falls M-Files nicht installiert ist. | 4.5.5.11 |
| Alle Einstellungen des Benutzers im Ausliefern-Dialog werden benutzerspezifisch gespeichert und bei der nächsten Auslieferung wieder vorgewählt. | 4.5.5.11 |
| Verlorene Kurzverweise: Gelb/roter Fehlereintrag wird automatisch entfernt, wenn der Beweis wieder einen Langverweis hat. | 4.5.5.15 |
| M-Files: Das Paket weist im Namen nicht mehr die ID der ursprünglichen Rechtsschrift aus, sondern nur noch die eigene ID, und im Titel gar keine ID. | 4.5.5.16 |
| M-Files: Zip-Pakete werden nicht mehr als "temporäre, lokale Dateien" abgelegt, sondern via Metadatenkarte direkt in der DB abgelegt. | 4.5.5.16 |
| Bookmarks im PDF: Zusätzlich zum Label wird auch die Bezeichnung angezeigt (limitiert auf 100 Zeichen). | 4.5.5.21 |
| Die Beweis-Bezeichnung kann auch leer sein (das Label darf dann jedoch nicht leer sein). | 4.5.5.21 |

| Beschreibung | Version |
|--|----------|
| ZIP-Paketierung: Die Links in PDF-Rechtsschriften funktionieren wieder (eine Neuerung in Word/Windows hat dazu geführt, dass die Links in PDF-Rechtsschriften von Octoieur nicht mehr korrekt gesetzt wurden). | 4.5.5.24 |
| Plato: Verbesserte Fehlermeldung bei fehlender Plato-Lizenz für die Octoieur-Schnittstelle. | 4.5.5.25 |
| Warnmeldung, wenn im Beweismittelverzeichnis unter dem gleichen Untertitel zusammengefasste Beweistypen eine unterschiedliche Sortierreihenfolge aufweisen. | 4.5.5.26 |
| Paketierung auch mit aktivierter Änderungsverfolgung möglich. | 4.5.5.27 |
| Selbstheilung bei mehreren Beweisen mit derselben Id (Duplikate werden entfernt). | 4.5.5.27 |
| Suchen und Ersetzen im Cockpit. | 4.5.5.27 |
| Schnittstelle von zu Exxas, Unterstützung von Exxas als DMS für die Beilagen. | 4.5.6.1 |
| Integration der SharePoint-Schnittstelle (kein zweites Addin mehr notwendig). | 4.5.7.1 |
| Zusätzliche Möglichkeit ein generiertes Auslieferungspaket lokal im Filesystem abzuspeichern (statt in Plato/Winjur/SharePoint/M-Files/iManage/Exxas). | 4.5.8.0 |
| Die Auslieferungsfunktion zum Erstellen eines PDF mit den gestempelten Beilagen (ohne Rechtsschrift) steht wieder zur Verfügung. | 4.5.9.0 |
| Bei Copy/Paste von Beweisen in ein neues Dokument wird der Stempelrand auf den Standardwert gesetzt (statt auf 0) | 4.5.10.0 |
| Neuer Menüpunkt im Octoieur Ribbon zum Felder aktualisieren, die Aktualisierung der Felder funktioniert damit auch in Fussnoten oder wenn der Cursor auf einem schreibgeschützten Beweis liegt (die Funktionstaste F9 löst Standard Word-Funktionalität aus -> kein spezielles Octoieur-Verhalten mehr). | 4.5.10.0 |
| Die Migration von Dokumenten aus Octoieur Version 2.x wird nicht mehr unterstützt. | 4.6.0.0 |
| Die Beilagen können beim Ausliefern in separate PDF-Datei-Pakete von frei wählbarer Maximalgröße gebündelt werden. | 4.6.0.0 |
| Die Octoieur-Funktion zum Einfügen von Adressen wird nicht mehr unterstützt | 4.6.0.2 |
| SharePoint: Upload von Auflieferungspaketen grösser als 262 MB möglich | 4.6.0.4 |
| ZIP-Pakete grösser als 2GB möglich | 4.6.0.4 |
| Die Beilagen-Links funktionieren auch in Auslieferungspaketen im PDF/A-Format | 4.6.0.4 |

Release Notes Octoiur DMS Add-Ins

Octoiur Lexolution DMS Add-In

| Beschreibung | Version |
|---|----------|
| Initialer Release (Lexolution.DMS Version 7.4.2004 vom 12.3.2021) | 1.0.0.2 |
| Octoiur Version 4.3.3.11 oder höher wird vorausgesetzt | 1.0.0.11 |
| Versionsanzeige von externem DMS Add-In in Octoiur Info-Box | 1.0.0.11 |
| .Net Framework Version 4.8 wird vorausgesetzt | 1.1.0.0 |
| Neues Code-Signing Zertifikat mit Gültigkeit bis am 11.02.2026 | 1.1.2.1 |